

Дітиченко О.В.
до справч



УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
БІЛГОРОД – ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 56
тел. (04849) 2-20-12, 3-10-17 (факс), e-mail – econombd@gmail.com

26.09.2019 р. № 356.1

Секретарю міської ради
Грозову В.В.

На № _____ від _____

Висновки про роботу комісії
за результатами перевірок умов реалізації готової
харчової продукції (шаурми, курей-гриль, хот-догів тощо).

На виконання розпорядження міського голови №150 від 17.09.2019 року «Про створення комісії для перевірок умов реалізації готової харчової продукції (шаурми, курей-гриль, хот-догів тощо) у мережі дрібно-роздрібної торгівлі на території міста Білгород-Дністровського» членами комісії з 18.09.2019 р. по 20.09.2019 р. перевірено 8 точок з вищевказаною продукцією, а саме:

1. Кафе в ТЦ «Таврія плюс» - вул. Тімчишина, 8;
2. Кафе «Шаурма» - вул. Першотравнева, 75 б;
3. Кафе «Шаурма» - вул. Першотравнева, 92;
4. Кафе «Роял шаурма» - вул. Першотравнева, 73;
5. Кафе «Шаурма» - вул. Московська, 27;
6. Кафе «Кекс» - вул. Незалежності, 37 а;
7. Кафе «Кекс» - вул. Маяковського, 15 б;
8. Кафе «Кекс» - вул. Першотравнева, 77 а.

Представником комісії від Білгород-Дністровського міськрайонного відділу лабораторних досліджень проведено лабораторний відбір харчових продуктів, питної води та змивів у мережі дрібно-роздрібної торгівлі на території міста.

За результатами проведених лабораторних досліджень за адресами: вул. Московська, 27 (Кафе Шаурма), вул. Першотравнева, 77а (Кафе Кекс), вул. Першотравнева, 92 (Кафе Шаурма), вул. Маяковського, 15 б (Кафе Кекс) та вул. Першотравнева, 75б (Шаурма) у воді питній виявлені Загальні

Коліформи, яких не повинно бути взагалі, а це означає, що вода визначається, як недостатньо очищена. В інших трьох точках продажу вода питна відповідає нормативним вимогам.

В кафе ТЦ «Таврія В» у зразку харчових продуктів (м'ясо смажене для шаурми) виділена БГКП в 1 см³, що в нормі не допускається.

За всіма іншими адресами точок продажу в зразках харчових продуктів патогенна флора не виділена, в змивах бактерій групи кишкових паличок не виділено, що відповідає нормативним вимогам.

Лист від 25.09.2019 року №966/01-1 відокремленого підрозділу «Білгород-Дністровського міськрайонного відділу лабораторних досліджень» додається.

Також додається лист від 25.09.2019 року Білгород-Дністровського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області з інформацією про виявлені в ході роботи комісії порушення в усіх перевірених точках продажу та інформація завідувача сектору у справах захисту прав споживачів – члена комісії.

Додатки на 6 аркушах.

Голова комісії,
заступник міського голови



О.В. Ціпуленко

Вик. секретар комісії,
гол. спеціаліст сектору у справах
захисту прав споживачів управління
економічного розвитку Балаченко С.І.





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
**БІЛГОРОД - ДНІСТРОВСЬКЕ РАЙОНЕ УПРАВЛІННЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Лиманська, 116, с. Бритівка, Білгород – Дністровський район, Одеська область, 67755,
тел (04849) 46-649, факс 46-349
E-mail: bilgdnestr@odesa.consumer.gov.ua

25.09.2019 р.

Голові комісії для перевірок
закладів реалізації готової харчової
продукції (швидкого харчування)
О.В. Ціпуленко

Білгород-Дністровське районне управління Головного управління
Держпродспожислужби в Одеській області інформує, що в ході роботи
комісії, згідно списку були перевірені заклади швидкого харчування та
виявлено такі порушення:

Кафе «КЕКС» вул. Першотравнева, 77А; Маяковського, 37А;
вул. Незалежності, 15Б.

1. Не надано докази щодо проведення дезінфекції обладнання, інструментів, виробничих приміщень, холодильників, що є порушенням Пункт 1 частини першої статті 41 ЗУ № 771;
2. Відсутнє приміщення для зберігання робочих інструментів та обладнання, обладнання не марковане, що є порушенням Пункт 6 частини першої статті 42 ЗУ № 771;
3. Обладнання та інвентар чисті, але не проводиться дезінфекція, що є порушенням Пункт 1 частини першої статті 45 ЗУ № 771;
4. Обладнання не каліброване відповідно до законодавства, що є порушенням Частина друга статті 45 ЗУ № 771;
5. Температурний режим, який унеможлиблює розмноження мікроорганізмів, формування токсинів, не дотримується. В холодильниках відсутні термометри, що є порушенням Пункт 5 частини першої статті 49 ЗУ № 771;
6. Не ведеться результативна боротьба із шкідниками і гризунами, що є п.з.
7. Персонал потужності періодично не проходить навчання щодо гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів у цього оператора ринку. Періодичність такого навчання не встановлено самим оператором ринку, що є

порушенням Пункт 2 частини першої статті 48 ЗУ № 771;

8. Постачання води питної на потужностях у кількості, яка відповідає розміру та типу потужності, забезпечено, але відсутній договір на водопостачання та водовідведення.

Кафе «Шаурма» вул. Першотравнева, 92.

1. Потужність не підтримується в чистоті, не надано докази щодо проведення дезінфекції обладнання, інструментів, виробничих приміщень, холодильних камер, що є порушенням Пункт 1 частини першої статті 41 ЗУ № 771

2. Відсутнє приміщення для зберігання робочих інструментів та обладнання, обладнання не марковане, що є порушенням Пункт 6 частини першої статті 42 ЗУ № 771;

3. Обладнання та інвентар чисті, але не проводиться дезінфекція, що є порушенням Пункт 1 частини першої статті 45 ЗУ № 771;

4. Обладнання не каліброване відповідно до законодавства, що є порушенням Частина друга статті 45 ЗУ № 771;

5. Температурний режим, який унеможливує розмноження мікроорганізмів, формування токсинів, не дотримується. В холодильниках відсутні термометри, що є порушенням Пункт 5 частини першої статті 49 ЗУ № 771;

6. Не ведеться результативна боротьба із шкідниками і гризунами, що є п.3.

7. Персонал потужності періодично не проходить навчання щодо гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів у цього оператора ринку. Періодичність такого навчання не встановлено самим оператором ринку, що є порушенням Пункт 2 частини першої статті 48 ЗУ № 771;

8. Постачання води питної на потужності у кількості, яка відповідає розміру та типу потужності, забезпечено, але відсутній договір на водопостачання та водовідведення.

Кафе «РОЯЛ ШАУРМА» вул. Першотравнева, 73.

1. Потужність не зареєстрована згідно ст. 25 ЗУ « Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» №1602-V11 від 22.07.2014 р., наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 р. №39.

2. Обладнання не каліброване відповідно до законодавства, що є порушенням Частина друга статті 45 ЗУ № 771;

3. Температурний режим, який унеможливує розмноження мікроорганізмів, формування токсинів, не дотримується. В холодильниках відсутні термометри, що є порушенням Пункт 5 частини першої статті 49 ЗУ № 771;

4. Не ведеться результативна боротьба із шкідниками і гризунами, що є п.3.

5. Персонал потужності періодично не проходить навчання щодо гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів у цього оператора ринку. Періодичність такого навчання не встановлено самим оператором ринку, що є порушенням Пункт 2 частини першої статті 48 ЗУ № 771;

6. Постачання води питної на потужності у кількості, яка відповідає розміру та типу потужності, забезпечено, але відсутній договір на водопостачання та водовідведення.

водовідведення.

«Шаурма» вул. Першотравнева, 75Б

1.Потужність не зареєстрована згідно ст. 25 ЗУ « Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» №1602-VІІ від 22.07.2014 р., наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 р. №39.

2.Потужність не підтримується в чистоті, не надано докази щодо проведення дезінфекції обладнання, інструментів, виробничих приміщень, холодильних камер, що є порушенням Пункт 1 частини першої статті 41 ЗУ № 771

3. Відсутнє приміщення для зберігання робочих інструментів та обладнання, обладнання не марковане, що є порушенням Пункт 6 частини першої статті 42 ЗУ № 771;

4.Обладнання та інвентар чисті, але не проводиться дезінфекція, що є порушенням Пункт 1 частини першої статті 45 ЗУ № 771;

5. Обладнання не каліброване відповідно до законодавства, що є порушенням Частина друга статті 45 ЗУ № 771;

6.Температурний режим, який унеможлиблює розмноження мікроорганізмів, формування токсинів, не дотримується. В холодильниках відсутні термометри, що є порушенням Пункт 5 частини першої статті 49 ЗУ № 771;

7.Не ведеться результативна боротьба із шкідниками і гризунами, що є пЗ.

8. Персонал потужності періодично не проходить навчання щодо гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів у цього оператора ринку. Періодичність такого навчання не встановлено самим оператором ринку, що є порушенням Пункт 2 частини першої статті 48 ЗУ № 771;

9. Постачання води питної на потужності у кількості, яка відповідає розміру та типу потужності, забезпечено, але відсутній договір на водопостачання та водовідведення.

Кафе «Шаурма» вул. Московська, 27.

1.Потужність не зареєстрована згідно ст. 25 ЗУ « Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» №1602-VІІ від 22.07.2014 р., наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 р. №39.

2. Обладнання не каліброване відповідно до законодавства, що є порушенням Частина друга статті 45 ЗУ № 771;

3.Температурний режим, який унеможлиблює розмноження мікроорганізмів, формування токсинів, не дотримується. В холодильниках відсутні термометри, що є порушенням Пункт 5 частини першої статті 49 ЗУ № 771;

4.Не ведеться результативна боротьба із шкідниками і гризунами, що є пЗ.

5. Персонал потужності періодично не проходить навчання щодо гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів у цього оператора ринку. Періодичність такого навчання не встановлено самим оператором ринку, що є порушенням Пункт 2 частини першої статті 48 ЗУ № 771;

6. Постачання води питної на потужності у кількості, яка відповідає розміру та типу потужності, забезпечено, але відсутній договір на водопостачання та водовідведення.

Начальник управління



П.В. Сьомік



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ
МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ДУ «Одеський ОЛЦ МОЗ України»

67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Московська, 7
тел. (04849) 22019, 28004, факс: (04849) 22019
e-mail: bdnottdollcmozu@gmail.com
<https://lab-centr-bdn.com.ua>

25.09.2019 р. № 966 /01-1
№ _____ від _____

Секретарю
міського голови
Грозову В.В.

На виконання протокольного рішення комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації від 02.09.2019 року № 8 п.1.1, Розпорядження міського голови виконавчого комітету Білгород – Дністровської міської ради від 17 вересня 2019 року № 150 «Про створення комісії для перевірок умов реалізації готової харчової продукції (шаурми, курей-гриль, хот-догів тощо) у мережі дрібно – роздрібної торгівлі на території міста Білгород – Дністровського», враховуючи напружену епідеміологічну ситуацію щодо захворюваності на гострі кишкові інфекції та харчові отруєння серед населення та керуючись ст.4, 34, 41 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» фахівцями ВП «Білгород- Дністровський міськрайонний відділ лабораторних досліджень» ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України» в складі комісії 18-20.09.2019 року був проведений лабораторний відбір харчових продуктів, питної води, змивів у мережі дрібно – роздрібної торгівлі на території міста Білгород – Дністровського .

Надаємо інформацію по отриманим результатам проведених лабораторних досліджень:

1. Кафе «Шаурма», ФОП Гариб'ян А.Ф., вул.Московська – вода питна – виявлені ЗК в 100см³ (в нормі не допускається), виділена E.coli в 100 см³(в нормі не допускається); в 2 зразках харчових продуктів (м'ясо смажене для шаурми, соус часниковий) патогенна флора не виділена, в відібраних 5 змивах бактерії групи кишкових паличок не виділені, що відповідає нормативним вимогам.
2. Кафе «Кекс», ФОП Бондаренко Т.О., вул.Першотравнева, 75 - вода питна – виявлені ЗК в 100см³ (в нормі не допускається), виділена E.coli в 100 см³(в нормі не допускається); в 1 зразку харчових продуктів (піца з ковбасою та сиром) патогенна флора не виділена, в відібраних 5 змивах бактерії групи кишкових паличок не виділені, що відповідає нормативним вимогам.
3. Кафе «Шаурма», ФОП Аветікян А.С., вул.Першотравнева, 92/а вода питна – виявлені ЗК в 100см³ (в нормі не допускається); в 2 зразках

харчових продуктів (м'ясо куряче смажене для шаурми, котлета курячо – яловичина смажена) патогенна флора не виділена, в відібраних 5 змивах бактерії групи кишкових паличок не виділені, що відповідає нормативним вимогам.

4. **Киоск «Шаурма», ФОП Черняхівський, вул. Першотравнева, 75** – вода питна – виявлені ЗК в 100см^3 (в нормі не допускається); в 2 зразках харчових продуктів (м'ясо куряче смажене для шаурми, соус часниковий) патогенна флора не виділена, в відібраних 5 змивах бактерії групи кишкових паличок не виділені, що відповідає нормативним вимогам.
5. **Кафе «Кекс», ФОП Бондаренко Т.О., вул. Незалежності, 37 «а»** – вода питна – відповідає нормативним вимогам; в 1 зразку харчових продуктів (сосиска в тісті) патогенна флора не виділена, в відібраних 5 змивах бактерії групи кишкових паличок не виділені, що відповідає нормативним вимогам
6. **Кафе «Роял шаурма», ФОП Магомедов, вул. Першотравнева** - вода питна – відповідає нормативним вимогам; в 2 зразках харчових продуктів (м'ясо куряче смажене для шаурми, соус часниковий) патогенна флора не виділена, в відібраних 5 змивах бактерії групи кишкових паличок не виділені, що відповідає нормативним вимогам.
7. **Кафе «Кекс», ФОП Бондаренко Т.О., вул. Маяковського , 15 «б»** - вода питна – виявлені ЗК в 100см^3 (в нормі не допускається); в 2 зразках харчових продуктів (піца з сосискою та сиром, пиріжок печений з м'ясом) патогенна флора не виділена, в відібраних 5 змивах бактерії групи кишкових паличок не виділені, що відповідає нормативним вимогам.
8. **Кафе ТЦ «Таврія плюс», вул. Тимчишина** – вода питна – відповідає нормативним вимогам; в 1 зразку харчових продуктів (м'ясо смажене для шаурми) виділена БГКП в $1,0\text{ см}^3$ (в нормі не допускається) патогенна флора в 3 зразках харчових продуктів (м'ясо смажене для шаурми, стегно куряче смажене мариноване, соус часниковий) не виділена, що відповідає нормативним вимогам, в відібраних 10 змивах бактерії групи кишкових паличок виділені з столових приборів, що свідчить про порушенню режиму миття та обробки посуду та недотриманню особистої гігієни.

Отримані результати проведених лабораторних досліджень свідчать, що є небезпека виникнення та розповсюдження гострих кишкових інфекцій та харчових отруень серед населення міста.

З повагою,
Завідувач відділом



Т.С. Волкожа

вик. :Алексееенко Н.А.
Качалка О.І.
т. 2-24-99