

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик  
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета  
закупівлі**

**Назва предмета закупівлі:**

«Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу літ. "А" КНП "БДМБЛ" по вул. Незалежності, 35 в м. Білгород-Дністровський Одеської області»(ДК 021:2015:45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт).

Ідентифікатор закупівлі [https://prozorro.gov.ua/tender/ID: UA-2023-10-27-008620-a](https://prozorro.gov.ua/tender/ID:UA-2023-10-27-008620-a)

Очікувана вартість предмета закупівлі: 4 028 765 гривень. (чотири мільйони двадцять вісім тисяч сімсот шістьдесят п'ять гривень 00 коп.) з ПДВ.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

**«ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ»**

**до предмета закупівлі**

«Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу літ. "А" КНП "БДМБЛ" по вул. Незалежності, 35 в м. Білгород-Дністровський Одеської області»  
(ДК 021:2015:45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)

**1. Відомості обсягів робіт**

Умови виконання робіт: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2;  
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<b>Розділ №1. Демонтаж</b>			
1	(Демонтаж) Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	2	
2	(Демонтаж) Додавати на кожні 0,1 т маси баків понад 0,5 т до 1 т	шт	1	
3	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	663	
4	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	770,4	
5	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	140	
6	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	4,376	
7	(Демонтаж) кобилок	м3	3,02	
8	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	662,62	
9	Розбирання слухових вікон напівкруглих та трикутних	шт	6	
10	Заміна кроквяних ніг, стійок і зтяжки	м	35	
11	Розбирання димових цегляних труб і лежаків в один канал	м	12	
12	Додавати на кожний наступний канал при розбиранні димових цегляних труб і лежаків	м	12	
13	Додавати на кожний наступний канал при розбиранні димових цегляних труб і лежаків	м	5	
14	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	25,62	
15	Перевезення сміття до 13 км	т	25,62	
	<b>Розділ №2. Перекриття</b>			
16	Укладання по перекриттю лаг з дощок площею покриття підлоги понад 10 м2	м2	62,53	
17	Укладання ходових дощок	м	521	
18	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	1025	
19	Мати мінераловатні прошивні будівельні	м3	156,3	
20	Покриття плівкою покрівель (пароізоляція)	м2	1025	
21	Супердифузійна мембрана	м2	1282,5	
	<b>Розділ №3. Покрівля</b>			
22	Улаштування крокв з дощок	м3	4,63	
23	Виготовлення та установа крокв	м3	1,42	

1	2	3	4	5
24	Улаштування вітрової дошки	м2	31,81	
25	Дошки стругані хвойних порід, товщина 19-22 мм, сорт II	м3	0,8	
26	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	662,62	
27	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	1665	
28	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	м2	1914,75	
29	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	1665	
30	Оцинкований профнастил	м2	1914,75	
31	Саморіз з шайбою	шт	16550	
32	Планка конькова	м	270	
33	Єндова	шт	68	
34	Улаштування слухових вікон	шт	9	
35	Рами віконні глухі одинарні із жалюзійними ґратами, ОЖ1	шт	9	
36	Укладання по фермах прогонів із дощок	м3	2,55	
Розділ №4. Водовідведення з покрівлі				
37	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	155	
38	Труби водостічні діам.110	м	161,2	
39	Хомут кріплення труб з гаком	шт	105	
40	Улаштування снігозатримання	м	210	
41	Снігоутримувач кутовий	шт	105	
42	Навішування жолобів підвісних з готових елементів	м	285	
43	Лійки	шт	30	
44	Муфта ринви	шт	95	
45	Ринва	м	285	
46	Заглушка ринви	шт	14	
47	Кронштейн ринви	шт	350	
48	Кут зовнішній	шт	18	
49	Кут внутрішній	шт	6	
50	Коліно 110 мм	шт	84	
51	Очищення деревени металевими щітками	м2	1255	
52	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	366	
53	Щити настилу	м2	8,28	

### Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій

Умови виконання робіт Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2;

Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	м2	3676,12	
2	Просочувальна вогнезахисна речовина ECOSEPT 450-1	л	1249,51	

2. Ціна тендерної пропозиції учасника визначається, відповідно «Настанови з визначення вартості будівництва» (зі змінами), затвердженої наказом від 01.11.2021 р. № 281, повинна бути розрахована як тверда.

3. Ціна тендерної пропозиції учасника складається на виконання всіх робіт та обсягів, передбачених у відомостях обсягів робіт.

4. При складанні ціни тендерної пропозиції учасника середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд. год. та розряді робіт 3,8) – 12 558,80 грн.

5. При складанні ціни тендерної пропозиції учасника, поточної ціни на матеріальні ресурси приймається на підставі проведеного учасником процедури закупівлі (підрядником) аналізу цін (при рівних якісних характеристиках), за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, що склалася на дату оформлення ціни тендерної пропозиції та яка не повинна перевищувати середню ціну в регіоні.

6. Роботи виконуються з матеріалів Підрядника.

7. Гарантійний строк експлуатації об'єкта становить 10 років з дати підписання актів приймання виконаних підрядних робіт.

8. Клас наслідків (відповідальності) – СС1

9. Строк (термін) виконання робіт: **до 31 грудня 2023 року.**

10. Якщо тендерна пропозиція Учасника містить не всі найменування та обсяги робіт, або заміну найменування та обсягів робіт, ця тендерна пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації щодо предмета закупівлі тендерної документації та відхиляється Замовником. Якщо у найменуванні робіт технічної специфікації є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал, то даний вираз читається в значенні «або еквівалент».